



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа І.І.



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 09.02 2018 р.

№ 602-123-20-3/ 4268

Об'єкт експертизи: Миючі засоби згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП. УКТЗЕД, артикул: 3402

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: промислові підприємства, підприємства харчопереробної промисловості, готельного господарства, заклади ресторанного типу і торгівлі, об'єкти комунально-побутового призначення, підприємства парфумерно-косметичної промисловості, підприємства фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, спортивно-оздоровчі заклади, заклади сфери відпочинку та розваг, заклади та установи соціального захисту, військові частини, заклади зв'язку та банківські установи, навчально-виховні та учбові заклади, дитячі дошкільні навчальні заклади, транспорт (у т.ч. залізничний, повітряний, метрополітен, морський), оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: «Diversey», Rembrandtlaan 414, 7545 ZV Enschede; 15500, Aleje, Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, Poland; «Chem.Fabric KREUSSLER & Co., GmbH», Rheingaustrasse 87-93, D-65203 Wiesbaden, DE Німеччина. Країна походження об'єкта експертизи: Країни ЄС

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Лізоформ», Україна, 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, буд.19/3, корп.1, кімп.5, код за ЄДРПОУ: 34937637

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до товаросупроводжувальних документів

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи – миючі засоби загального призначення (засоби для миття технічного обладнання, ванни, унітазів), для миття підлоги, для чищення кахелю, емальованих та інших поверхонь – за звичайних умов використання за параметрами токсикометрії відповідає помірно небезпечним речовинам – 3 клас небезпечності згідно з ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартів безпеки праці. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» та СанПиН № 6026 Б 91 «Санитарни правила и нормы по производству и применению товаров бытовой химии»; сильний подразник слизових оболонок очей; для перекресу

водню ОБРВ в атмосферному повітрі населених місць – 0,02 мг/м³ згідно з «Безопасные уровни содержания вредных веществ в окружающей среде», Северодонецк, 1993; етоксировані алкілові спирти в Україні не нормовані.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Умови безпечного застосування визначаються дотриманням вимог та рекомендацій виробника, правил особистої гігієни з використанням засобів індивідуального захисту: респіратори РУ-60М-А або РПГ-67А, окуляри типу ЗН, ПО-2 або ПО-3, рукавиці технічного призначення. Зберігати в оригінальній упаковці, у місцях, недоступних для дітей, окремо від харчових продуктів. Під час застосування, транспортування, зберігання дотримуватись вимог у відповідності з інструкціями виробника. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи миючі засоби згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94. e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 1650 від 24 січня 2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної Установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"

М.П.



Чернюк В.І.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "09" 02 2018 р.

№ 602-123-20-3/ 4268

**Миючі засоби
виробництва «Diversey» (Польща);
«Chem.Fabrik KREUSSLER & Co., GmbH» (Німеччина)
Код за УКТЗЕД 3402
(До протоколу № 1650 від 24.01.2018 р.)**

№ з/п	Найменування	№ з/п	Найменування
1.	Cif 2In1 Cleaner Disinfectant	35.	Suma Bac D10 QS
2.	Cif All Purpose Cleaner Pine Fresh	36.	Suma Café Milk Clean F C3.3
3.	Cif Oxygel Wild Orchid	37.	Suma D10.1 conc J-Flex D10.1 conc
4.	CIF Multi Surface	38.	Sun Professional 2 in 1 Liquid
5.	Cif Prof All Purpose Cleaner Forest Pine	39.	Sure Interior & Surface cleaner
6.	Cif Prof Liquid Wood Cleaner	40.	Sure Cleaner & Degreaser
7.	CIF Prof Heavy Duty Cleaner	41.	Sure Cleaner Disinfectant
8.	CIF Prof Oxygel Ocean	42.	Sure Descaler
9.	Clax Activ conc 42C1	43.	Sure Floor Cleaner
10.	Clax Bright 44A1	44.	Sure Glass Cleaner
11.	Clax Build 12B3	45.	Sure Grill Cleaner
12.	Clax Magic Multi 70C2	46.	Sure Toilet Cleaner
13.	Clax Magic Oxi 70E2	47.	Sure Washroom Cleaner & Descaler
14.	Clax Magic Protein 70B2	48.	Sure Washroom Cleaner
15.	Clax Magic Rust 70D2	49.	Taski Jontec 300 Smart Mix pro 30
16.	Clax Deosoft Easy 2 Iron conc 57B1	50.	Taski Jontec 300 Snap'n dose Pro 30
17.	Clax Magic Starterkit 70A2: Clax Magic Multi 70C2, Clax Magic Oxi 70E2, Clax Magic Protein 70B2, Clax Magic Rust 70D2	51.	Taski Jontec Forward Snap'n dose Pro 32
18.	Clax Master G11A1	52.	Taski Jontec Timesaver
19.	Clax Master L 10A2	53.	Taski Sani 100 Snap'n dose Pro 10
20.	Clax Merino 30F1	54.	Taski Sani 4 in 1 conc
21.	Clax Neutrapur 60A1	55.	Taski Sani 4 in 1 QS
22.	Clax Plus 33B1	56.	Taski Sani 4 in 1 SD
23.	Clax Proof 72A1	57.	Taski Sani Cid Snap'n dose Pro 12
24.	Clax Silver 7BP1	58.	Taski Sani Cid Smart Mix pro 12
25.	Clax Soft Sensitive G52A1	59.	Taski Sprint 200 QS
26.	Clax Splend 7UL1	60.	Taski Sprint 200 Snap'n dose Pro 20
27.	Coccolino Prof Deosoft Easy Iron	61.	Taski Sprint Degragerm QS
28.	Domestos Drain Cleaner	62.	Taski Sprint Emerel QS
29.	Domestos Prof Grout Cleaner	63.	Taski Sprint Glass Smart Mix Pro 24
30.	Good Sense Vert QS	64.	Taski Sprint Glass J-Flex
31.	Oxivir Excel	65.	Taski Sprint Glass Snap'n dose Pro 24
32.	Oxivir Plus Spray	66.	Titan Chlor Tabs
33.	Suma Alcohol Wipes	67.	Trebon Plus ND
34.	Suma Auto Oven Heavy Duty D9.12		

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва

Національної академії медичних наук України»

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 1650 від 24.01.2018 р.

Заступник Голови експертної комісії Чернюк В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

